

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt

**Modernizacja
polegająca na przebudowie drogi dojazdowej do pól,
zlokalizowanej na działkach nr 16 w m. Stójka i nr 698
w m. Czemierniki
od km 0+000 do km 0+990**



INWESTOR

**GMINA CZEMIERNIKI
21-306 CZEMIERNIKI
UL. ZAMKOWA 9**

Opracował:
Uprawnienia budowlane

PODPIS :

JAN ŻEREBIEC
21-300 RADZYN PODL.
UL. POWSTANCÓW STYCZNIOWYCH 17
LUB/ 0008/OHOD/04

Jan Żerebiec
Upr bud. LUB/0008/OHOD/04
21-300 Radzyń Podlaski
ul. Powstańców Styczniowych 17

Data opracowania

RADZYŃ PODLASKI, LUTY 2022 R.


SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Modernizacja polegająca na przebudowie drogi dojazdowej do pól,
zlokalizowanej na działkach nr 16 w m. Stójka i nr 698 w m. Czemierniki
od km 0+000 do km 0+990

L.P.	Nazwa załącznika	Arkusz nr
I. Część opisowa		
1.	Strona tytułowa	1
2.	Spis załączników	2
3.	Zaświadczenia o przynależności do LOIIB w Lublinie Jan Zerebiec	3
4.	Uprawnienia budowlane Jan Zerebiec	4
5.	Opis techniczny	5-6
II. Część rysunkowa		
6.	Plan orientacyjny	Ark. O - 1
7.	Plan sytuacyjny skala 1:500	Ark. S - 1
8.	Przekrój konstrukcyjny skala 1:50	Ark. K - 1

STAROSTWO POWIATOWE
w Radzynie Podlaskiej
ul. Potockiego 1
21-300 Radzyn Podlaski

Jan Zerebiec
Jpr bud.: LUB/0008/OHOD/04
21-300 Radzyn Podlaski
ul. Powstańców Styczniowych 17



P O L S K A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-ZPC-NH3-Y1X *

STAROSTWO POWIATOWE
w Radzynie Podlaskiej
Plac I. Potockiego 1
21-300 Radzyń Podlaski

Pan Jan Stanisław Żerebiec o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0385/04
adres zamieszkania ul. Powstańców Styczniowych 17, 21-300 Radzyń Podlaski
jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-11-01 do 2022-04-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-27 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



LUBELSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 28 maja 2004 r.

ŁOIB.OKK.7132/76/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów / Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm. /, art. 13 ust. 1 pkt. 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm. /, § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z późn. zm. / oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. /

stwierdzamy, że

Pan Jan Stanisław ŻEREBIEC

technik drogowy
urodzony dnia 21 października 1961 r. w Biłgoraju

otrzymał

**STAROSTWO POWIATOWE
w Radzynie Podlaskim
Plac I. Potockiego 1
21-300 Radzyń Podlaski**

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0008/OHOD/04

*do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalności drogi*

UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Lublinie na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwałą Nr 5/2004 z dnia 28 maja 2004 r. stwierdziła, że Pan Jan Stanisław ŻEREBIEC posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w w/w specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej doręczenia.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczący OKK

prof. dr hab. inż. Jan Kukiłka

Przewodniczący
Składu Orzekającego OKK

dr inż. Wiesław Nurek

Członek


mgr inż. Edward Wilezopolski

Członek

mgr inż. Antoni Kasztelan

Otrzymują

1. Pan Jan Zerebiec
ul. Powst. Stęczyńskich 17
21-300 Radzyń Podlaski
2. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. a/a



Opis techniczny

Modernizacja polegająca na przebudowie drogi dojazdowej do pól,
zlokalizowanej na działkach nr 16 w m. Stójka i nr 698 w m. Czemierniki
od km 0+000 do km 0+990

1. Stan istniejący

Jako początek modernizacji odcinka drogi dojazdowej do pól na dz. nr 16 w m. Stójka i nr 698 w m. Czemierniki przyjęto km 0 + 000 krawędź jezdni drogi gminnej.

Trasa drogi przebiega po istniejącej drodze dojazdowej do pól uprawnych.

Istniejąca droga gruntowa została wzmocniona poprzez wykonanie nasypu z piasku na szerokości ok. 4,50m na całej swojej długości.

Długość przebudowy wynosi 990,00mb .

Modernizowana droga na całej długości przebiega przez grunty rolne.

2. Charakterystyka techniczna

- a) klasa techniczna – „D” jednojezdniowa z jednym pasem ruchu, dwukierunkowa
- b) przekrój szlakowy ,
- c) szerokość korony - 5,50m
- d) szerokość jezdni - 4,00 m
- e) szerokość poboczy gruntowych - $2 \times 0,75$ m
- f) spadek poprzeczny nawierzchni dwustronny– 3 %
- g) podbudowa z gruntu słab. cementem 3,50 MPa, warstwa grubości 10cm
- h) nawierzchnia tłuczniowa z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5mm szer. 4,00m

3. Plan sytuacyjny

Na planie sytuacyjnym uwidoczniono przebieg drogi w terenie. Zaznaczono początek trasy , hektometry , szerokości: nawierzchni i poboczy, początek trasy w km 0+000 oraz koniec trasy w km 0+990

4. Przekrój normalny

Droga dojazdowa do pól:

- a) droga klasy „D”,
- b) kategoria ruchu KR-1

- c) nawierzchnia tłuczniowa z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5mm szer. 4,00m o spadku poprzecznym 3%
- d) podbudowa z gruntu stab. cementem 3,50 MPa, warstwa grubości 10cm, o szerokości 4,20m
- e) warstwa odsączająca z piasku o szerokości 4,40m
- f) pobocze gruntowe szerokości 2 x 0,75m o spadku poprzecznym 8%

5. Odwodnienie

Powierzchniowe, wzdłuż drogi obustronne z wykorzystaniem istniejących spadków podłużnych i spadku poprzecznego nawierzchni i poboczy.

7. Urządzenia obce

- światłowodowa, kablowa linia telefoniczna,
- napowietrzna linia energetyczna
- kablowa linia energetyczna
- przyłącza wodociągowe

STAROSTWO POWIATOWE
w Radzynie Podlaskiej
Plac I. Potockiego 1
21-300 Radzyń Podlaski

8. Zakres planowanych robót budowlanych polegających na wykonaniu nawierzchni tłuczniowej oraz profilowanie i wzmocnienie poboczy gruntowych w trybie art. 29 ust. 3 pkt.1d)

Wykonał
Jan Zerebiec
Upr. bud. LUP/0008/OHOD/04
21-300 Radzyń Podlaski
Powstańców Syczeńskich 17....
Radzyń Podl. luty 2022 r.